


Мебельная компания «МИФ»
Паспорт изделия
Инструкция по сборке и эксплуатации
мебели
Спальный гарнитур «Ненси»
Комод
1200x985x450 (ШxВxГ)



Цвет корпуса: «Дуб Венге»»

Цвет фасада: «Белый Глянец», «Капучино Глянец»




Россия, Пензенская область,
г. Пенза, ул. Аустрина, 139 а
Телефон: (8412) 20-20-37 (многоканальный)
(8412) 20-20-34, 20-20-35, 90-90-44
Электронная почта: mif-penza@mail.ru
Сайт: www.mebelmif.ru

Комплектовочная ведомость на детали

	Наименование	Цвет деталей в комплектации		Размер, мм	Кол-во, шт	№ по схеме
		Длина	Ширина			
Упаковка № 1	Крышка	Дуб Венге	1200	450	1	1
	Крышка	Дуб Венге	1198	446	1	2
	Боковина	Дуб Венге	933	430	1	3
	Боковина	Дуб Венге	933	430	1	4
	Перегородка	Дуб Венге	772	430	1	5
	Перегородка	Дуб Венге	145	430	2	6
	Полка	Дуб Венге	771	420	1	7
	Полка	Дуб Венге	374	420	1	8
	Вязка	Дуб Венге	1166	430	1	9
	Вязка ящика	Дуб Венге	324	110	1	10
	Вязка ящика	Дуб Венге	324	110	1	11
	Вязка ящика	Дуб Венге	318	110	2	12
	Вязка ящика	Дуб Венге	318	110	2	13
	Боковина ящика	Дуб Венге	318	110	6	23
	Дно ящика		336	380	1	14
	Дно ящика		330	380	2	15
	Задняя стенка		1192	165	1	16
	Задняя стенка		794	395	3	17
	Профиль соединительный		794		1	18
Упаковка № 2	Фасад ящика	Белый глянцевый	150	396	2	19
	Фасад ящика	Белый глянцевый	150	396	1	20
	Створка	Белый глянцевый	775	396	2	21
	Створка	Белый глянцевый	775	396	1	22
Упаковка № 3	Фурнитура				1	

Необходимый инструмент для сборки




Евровинт 6x50 - 26 шт 	Заглушка евровинта - 26 шт 	Ключ для евровинта - 1 шт 	Направляющие роликовые 400 - 3 компл 	Опора ОСК-20 - 6 шт
Ручка С-17 128 мм - 6 шт 	Шуруп 4x16 - 48 шт 	Шуруп 4x30 - 36 шт 	Шуруп 4x45 - 6 шт 	Стяжка эксцентриковая - 8 шт
Гвоздь 2x20 - 40 шт 	Петля накладная - 4 шт 	Петля полунакладная - 2 шт 	Полкодержатель - 4 шт 	Шкант - 2 шт

Настоятельно рекомендуем доверять сборку специалистам! Некачественная сборка может повлиять на качество мебели а так же срок ее эксплуатации. Инструкция даст Вам необходимые рекомендации по сборке, порядка которых просим Вас придерживаться. Перед сборкой необходимо внимательно ознакомиться с инструкцией, а так же проверить комплектность изделия и наличие фурнитуры.


Инструкция по сборке

- Сборку следует проводить в сухом помещении на ровной поверхности. Перед сборкой вскрыть упаковки, закрепить необходимую фурнитуру по наметкам согласно инструкции. После этого можно приступать к дальнейшей сборке.
- На перегородки 6 закрепить направляющие шурупами 4x16. Подготовленные перегородки соединить с вязкой 9 евровинтами.


Крепление направляющих




- Закрепить ответные планки петель на боковины 3 и 4 шурупами 4x16.
- Соединить боковины 3 и 4 с вязкой 9 евровинтами.




Крепление ответной планки петли





5. Закрепить ответные планки петель на перегородке 5 шурупами 4x16
 6. Соединить перегородку 5 с вязкой 9 при помощи шкантов.



7. Соединить крышку 1 с боковинами 3, 4 и перегородками 6 при помощи эксцентриковых стяжек.
 8. Закрепить крышку 2 к боковинам 3,4 и перегородке 5 евровинтами. На крышку 2 закрепить опоры шурупами 4x30.



9. Для закрепления задней стенки положить изделие в горизонтальное положение лицевой стороной вниз. Выровнять диагональ при помощи рулетки, после чего закрепить панели 16, 17 гвоздями 2x20. Панели 17 соединить профилем 18.




10. На створки 21 и 22 прикрепить петли шурупами 4x16 и ручки шурупами 3,5x30. Навесить готовые створки.

11. Установить полки 7 и 8 на полкодержатели.



12. Соединить вязки ящиков 10 и 11 (12 и 13) с боковинами ящиков 23 евровинтами. Дно ящика 14,15 установить в пазы. Закрепить фасад ящика 19 (20) шурупами 4x30. Закрепить ручки шурупами 4x45.

13. Закрепить направляющие шурупами 4x16.

Сборка ящика



Установка ящика



14. Установить собранные ящики.

Инструкция по эксплуатации и уходу за мебелью

- ✗ Мебель должна храниться и эксплуатироваться в сухих и теплых помещениях, имеющих отопление и вентиляцию, при температуре от + 10°C и до +40°C при относительной влажности воздуха 65-85%
- ✗ Поверхности деталей мебели следует берегать от попадания влаги во избежание разбухания плитных материалов и отклеивания кромок боковых деталей.
- ✗ Поверхности деталей мебели следует протирать сухой мягкой тканью (фланель, сукно, плющ, миткаль). Также возможно использование специальных средств по уходу за мебелью.
- ✗ Не следует допускать прямого воздействия солнечных лучей на мебельные изделия. Продолжительное прямое воздействие света может вызвать изменение световых свойств. Также не следует допускать воздействие близко расположенных отопительных приборов, в отдельных случаях могут появиться трещины лакового покрытия.
- ✗ Ни в коем случае не следует допускать воздействия на мебельные изделия агрессивных жидкостей (кислот, щелочей, масел, растворителей и т.п.). или их паров. Подобные вещества и соединения являются химически активными, поэтому реакция с ними повлечет негативные последствия для мебельных изделий и даже для здоровья. Также стоит помнить что некоторые специфические моющие (чистящие) составы могут содержать, высокую концентрацию агрессивных химических веществ и (или) абразивные составы. Применение подобных моющих средств недопустимо.
- ✗ Долговечность мебели зависит от способа ее использования. Необходимо помнить, что под поверхностным лакокрасочным слоем из ламината находится древесная плита, которая в связи со своими свойствами может изгибаться, набухать и обугливаться, если не соблюдать изложенные правила. Обращаем особое внимание на рабочие поверхности (столешницы).
- ✗ Во избежание перекосов дверей и ящиков изделий их рекомендуется держать закрытыми. Затрудненное закрытие створок или неприлегание их к корпусу, возникающее из-за неровности полов и стен, устраняются регулировкой петель.

Указания и рекомендации по сборке

- ✗ Для удобства транспортировки мебель поставляется в разобранном виде в упаковке.
- ✗ Рекомендуем для сборки мебели воспользоваться услугами специалиста, так как некачественная сборка может привести к нежелательным последствиям.
- ✗ Перед сборкой необходимо внимательно ознакомиться с инструкцией, проверить наличие всех комплектующих и фурнитуры.
- ✗ Сборку следует проводить в сухом проветриваемом помещении на ровной поверхности, во избежание перекосов и повреждений деталей мебели. В сборке сложных и крупногабаритных изделий желательно участие двух человек.
- ✗ Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, не изменяющие внешний вид, для улучшения качества изделия, без предварительного уведомления.
- ✗ Мебель соответствует требованиям ГОСТа 16371-93 при соблюдении условий транспортировки, хранения, сборки и эксплуатации. При невыполнении этих условий производитель ответственности не несет.

 МЕБЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ	«Миф» Россия, 440015, г.Пенза Ул. Аустрина, д139а Тел.8(8412)20-20-37 www.mebelmif.ru	
Спальный гарнитур «Ненси» Комод	Kод ТН ВЭД 9403 50 000 9 9403 60 100 9	
Соответствует ГОСТ 16371-93 ТР ТС 025/2012 TC RU C-RU.АИ24.В.01044	Дата изготовления: 20__ год Гарантийный срок эксплуатации 24 мес. Срок службы изделия 10 лет Материал: ЛДСП, МДФ	