


Мебельная компания «МиФ»
Паспорт изделия
Инструкция по сборке и эксплуатации
мебели

Шкаф-купе «Альянс 1,0м»
1000x2200x620 (ШxВxГ)



МИФ
МЕБЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ


Россия, Пензенская область,
г. Пенза, ул. Аустрина, 139 а
Телефон: (8412) 20-20-37 (многоканальный)
(8412) 20-20-34, 20-20-35, 90-90-44
Электронная почта: mif-penza@mail.ru
Сайт: www.mebelmif.ru

Комплектовочная ведомость на детали и фурнитуру

№ упаковки	Наименование	Размер (мм)		Кол-во (шт)	№ по схеме
		Длина	Ширина		
№1	Бок левый	2184	600	1	1
	Бок правый	2184	600	1	2
	Перегородка	2098	500	1	3
	Вязка	534	500	1	6
	Вязка	418	500	1	7
	Лицевая панель	165	412	2	18
	ЛДВП (Задняя стенка)	2125	558	1	20
	ЛДВП (Задняя стенка)	2125	438	1	21
	ЛДВП (Дно ящика)	372	430	2	22
№2	Крышка	1000	620	1	4
	Вязка	968	600	1	5
	Полка	416	470	3	8
	Полка	534	350	1	9
	Панель жёсткости	534	250	1	10
	Панель жёсткости	534	160	1	11
	Цоколь	968	70	2	12
	Ящик (боковина)	450	120	4	13
	Ящик (Передняя стенка)	360	120	2	15
	Ящик (Задняя стенка)	360	120	2	16
	Труба хром D25мм	532		1	Т
	Направляющая нижняя	966		1	Н
№3	Створка	2057	510	1	17
	Створка с зеркалом	2057	510	1	19
№4	Фурнитура			1	

Сборку рекомендуется производить с помощью специалиста, так как неправильная сборка может привести к нежелательным последствиям. Инструкция даст Вам необходимые рекомендации по сборке, порядка которого просим Вас придерживаться. Перед сборкой внимательно ознакомьтесь с инструкцией, проверьте комплектность фурнитуры и разберите ее по назначению.

необходимый инструмент для сборки



*также необходим инструмент для сверления отверстий диаметром 5-6 мм.

Комплект направляющих 2 к-кт	Шлегель 9 м	Ручка врезная 1 шт
Полкодержатель 16 шт	Направляющие роликовые 450мм 2 к-кт	Подпятник 8 шт
Фланец для трубы D25мм 2 шт	Фиксатор металл 4 шт	Шайба пластиковая 15 шт

Евровинт 42 шт	Заглушка евровинта 34 шт	Ключ для евровинта 1 шт	Шкант 2 шт
Гвоздь 150 шт	Шуруп 4x16 70 шт	Шуруп 4x30 4 шт	Шуруп 4x25 6 шт

Порядок сборки:

1. Сборку следует проводить вдвоём в сухом помещении на ровной поверхности. Перед сборкой определить место установки изделия, вскрыть все упаковки, закрепить необходимую фурнитуру по наметкам согласно инструкции. После этого можно приступать к дальнейшей сборке.

2. Шурупами 4x16 прикрепите направляющие ящиков к боковине 1 и перегородке 3, а так же нижнюю направляющую к вязке 5, затем закрепите фиксаторы как показано на рисунке. Установите шканты в вязку 5 (схема 1).

3. При помощи шкантов соедините перегородку 3 и вязку 5, затем евровинтами соедините детали 1,2,3 с деталями 4 и 5. После этого евровинтами соедините цоколя 12 с боковинами 1,2 (схема 2).

схема 1





схема 2



4. Евровинтами соедините вязку 6 с деталями 2,3 и вязку 7 с деталями 1,3, затем панель жёсткости 11 с деталями 2,3,6 и панель жёсткости 10 с деталями 2,3,5 (схема 3).

5. Собранное изделие должно находиться лицевой стороной вниз. При помощи рулетки уровняйте диагонали задней стенки, затем не нарушая их закрепите задние стенки ЛДВП 20,21 гвоздями. В месте стыка панелей используйте пластиковые шайбы! Гвоздями закрепите подпятники (схема 4).

6. Собираем ящики. Евровинтами соединяем детали ящика 13,15,16. Дно ящика 22 устанавливается в паз при сборке ящика. Фасад ящика 18 крепим к детали 15 шурупами 4х30. Устанавливаем ответные части направляющих снизу боковины ящика и крепим их шурупами 4х16 (схема5).

схема 3




схема 4





схема крепления
евровинта



Проверка диагонали
задней стенки





схема монтажа
подпятника






схема 5



7. Закрепите трубу Т к деталям 2 и 3 с помощью флянца и шурупов 4x16. На детали 1,2,3 закрепите полкодержатели. Установите полки 8,9 и ящики на свои места (схема 6).

8. Шурупами 4x16 закрепите к створкам 17,19 нижние ролики. Шурупами 4x16 и 4x25 закрепите к створкам 17,19 верхние ролики как показано на схеме 7! В створку 17 установите ручку (схема 7).

9. Установите створки в шкаф. Сначала вставьте верхние ролики в направляющую на крышке 4, затем нижние ролики в направляющую на нижней вязке 5. Каждый фасад устанавливается в отдельную канавку. Регулировка фасадов по высоте осуществляется с помощью регулировочного винта на нижних роликах. Наклейте шлегель на торцы створок и установите заглушки на евровинты, где необходимо (схема 8).

схема 6






схема 8



Регулировка створки






схема 7



Установка створок



Инструкция по уходу за мебелью и правила эксплуатации

Для поддержания надлежащего внешнего вида и увеличение срока эксплуатации рекомендуется соблюдать следующие общие правила:

1. Мебель должна эксплуатироваться в сухих и теплых помещениях, имеющих отопление и вентиляцию при температуре воздуха не ниже $+1^{\circ}$ и не выше $+40^{\circ}$, относительной влажности 65-85%.
2. Расположение мебели ближе одного метра от отопительных приборов и других источников тепла, а также под прямыми солнечными лучами, вызывает ускоренное старение покрытия и деформацию мебельных щитов.
3. Поверхность деталей мебели следует оберегать от попадания влаги во избежание разбухания каркасов, фасадов и столешницы, отклеивания кромок на боковых поверхностях.
4. Следует оберегать поверхность мебели и ее конструктивные элементы от механических повреждений, которые могут быть вызваны воздействием твердых предметов, абразивных порошков, а также чрезмерными физическими нагрузками.
5. Изделия мебели необходимо устанавливать на ровные поверхности.
6. Рекомендуется для чистки преимущественно пользоваться мягкой тканью или замшей, смоченной и хорошо отжатой перед использованием. Всегда тщательно высушивайте (протирайте сухой тканью) смоченные участки по окончании чистки. Не следует использовать средства, обладающие абразивными свойствами, а также губки с покрытием из металлического волокнообразного или стружечного материала при чистке.
7. В процессе эксплуатации мебели возможно ослабление крепежной фурнитуры, необходимо осуществлять «затяжку» всех изделий металлофурнитуры, осуществляющих крепеж и регулировку узлов, обеспечивающих открывание и трансформацию подвижных элементов.

Общие технические указания по сборке.

Для удобства транспортировки и предохранения от повреждений, мебель поставляется в разобранном виде в индивидуальной упаковке. Вы можете собрать ее самостоятельно, либо воспользоваться услугами квалифицированных сборщиков. Не приступайте к сборке, не ознакомившись с инструкцией!

Проверить комплектность каждой упаковки, согласно комплектовочной ведомости. **При обнаружении дефектов или не комплектности к сборке не приступать. Обратитесь к продавцу.** ВНИМАНИЕ! Не рекомендуется одновременно вынимать детали из всех упаковок во избежание их смешивания (можете перепутать детали). Проверить наличие фурнитуры.

Во избежание перекосов и повреждений, а также загрязнения мебели, сборку производить на ровном полу, покрытом тканью или бумагой. Необходимо соблюдать осторожность, чтобы не повредить поверхность деталей. В сборке сложных и больших изделий желательно участие двух человек. Перед началом сборки необходимо определить расположение деталей в изделии в соответствии со схемами сборки и инструкцией.


Производитель оставляет за собой право вносить незначительные изменения в конструкцию, не изменяющую внешний вид и дизайн изделия без предварительного уведомления.

Поставщик гарантирует соответствие товаров требованиям ГОСТа 16371-14 при соблюдении условий транспортировки, хранения, сборки (для мебели поставляемой в разобранном виде), эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации мебели: детской и для общественных помещений - 18 месяцев, бытовой – 24 месяца. Гарантийный срок при розничной продаже через торговую сеть исчисляются со дня продажи мебели, но в пределах 30 месяцев со дня ее изготовления. Срок эксплуатации 10 лет.



Россия, 440054, г.Пенза,
ул. Аустрина, д. 139А
Телефон: +7(8412)20-20-37
E-mail: mif-penza@mail.ru
<http://mebelmif.ru>



отрезать и
приклеить

Шкаф-купе «Альянс 1,0м»

Соответствует
ГОСТ 16371-14

Дата изготовления: 20____ год
Гарантийный срок эксплуатации 24 мес.
Срок службы изделия 10 лет.
Материал: ЛДСП