


Мебельная компания «МиФ»
Паспорт изделия
Инструкция по сборке и эксплуатации
мебели

Шкаф-купе «Альянс 1,5/2,0м»
1500/2000x2200x620 (ШxВxГ)












МИФ
МЕБЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ

Россия, Пензенская область,
г. Пенза, ул. Аустрина, 139 а
Телефон: (8412) 20-20-37 (многоканальный)
(8412) 20-20-34, 20-20-35, 90-90-44
Электронная почта: mif-penza@mail.ru
Сайт: www.mebelmif.ru

№ упак.	Наименование	Шкаф 1500 Размер (мм)		Кол- во (шт)	№ по схеме
		Длина	Ширина		
№1	Боковина левая	2184	600	1	1
	Боковина правая	2184	600	1	2
	Перегородка	2098	500	1	3
	Вязка	1034	500	1	6
	Вязка	418	500	1	7
	Лицевая панель	165	412	2	18
	ЛДВП (Задняя стенка)	2125	527	2	20
	ЛДВП (Задняя стенка)	2125	438	1	21
	ЛДВП (Дно ящика)	372	430	2	22
	Профиль соедин. для ДВП	2098		1	П
№2	Крышка	1500	620	1	4
	Вязка	1468	600	1	5
	Полка	416	470	3	8
	Полка	1034	350	1	9
	Панель жёсткости	1034	250	1	10
	Панель жёсткости	1034	160	1	11
	Цоколь	1468	70	2	12
	Ящик (Боковина)	450	120	4	14
	Ящик (Передняя стенка)	360	120	2	15
	Ящик (Задняя стенка)	360	120	2	16
	Направляющая нижняя	1466		1	Н
	Труба D 25мм	1032		1	Т
№3	Створка левая/правая	2057	510	2	17
	Створка с зеркалом	2057	510	1	19
№4	Фурнитура			1	

Комплектовочная ведомость
на детали и фурнитуру

Евровинт  42 шт	Заглушка евровинта  34 шт	Ключ для евровинта  1 шт
Гвоздь  150 шт	Шуруп 4x16  70 шт	Шкант  2 шт
Шуруп 4x30  4 шт	Шуруп 4x25  6 шт	Полкодержатель  16 шт
Флянец для трубы D25мм  2 шт	Шайба пластиковая  15 шт	Направляющие роликовые 450мм  2 к-кт
Подпятник  8 шт	Фиксатор металл  4 шт	Ручка врезная  2 шт
	Комплект направляющих  3 к-кт	Шлегель  11 м

Необходимый инструмент
для сборки

*также необходим инструмент для сверления отверстий диаметром 5-6 мм.

Сборку рекомендуется производить с помощью специалиста, так как неправильная сборка может привести к нежелательным последствиям. Инструкция даст Вам необходимые рекомендации по сборке, порядка которого просим Вас придерживаться. Перед сборкой внимательно ознакомьтесь с инструкцией, проверьте комплектность фурнитуры и разберите ее по назначению.

№ упак.	Наименование	Шкаф 2000 Размер (мм)		Кол- во (шт)	№ по схеме
		Длина	Ширина		
№1	Боковина левая	2184	600	1	1
	Боковина правая	2184	600	1	2
	Перегородка	2098	500	1	3
	Вязка	1384	500	1	6
	Полка	566	470	1	8
	Лицевая панель	165	562	2	18
	ЛДВП (Задняя стенка)	2125	467	3	20
	ЛДВП (Задняя стенка)	2125	588	1	21
	Дно ящика	522	430	2	22
	Профиль соедин. для ДВП	2098		2	П
№2	Крышка	2000	620	1	4
	Вязка	1968	600	1	5
	Вязка	568	500	1	7
	Полка	566	470	2	8
	Полка	1384	350	1	9
	Панель жёсткости	1384	250	1	10
	Панель жёсткости	1384	160	1	11
	Цоколь	1968	70	2	12
	Ящик (Боковина)	450	120	4	14
	Ящик (Передняя стенка)	510	120	2	15
	Ящик (Задняя стенка)	510	120	2	16
	Направляющая нижняя	1966		1	Н
	Труба	1382		1	Т
№3	Створка левая/правая	2057	670	2	17
	Створка с зеркалом	2057	670	1	19
№4	Фурнитура			1	

Порядок сборки:

1. Сборку следует проводить вдвоём в сухом помещении на ровной поверхности. Перед сборкой определить место установки изделия, вскрыть все упаковки, закрепить необходимую фурнитуру по наметкам согласно инструкции. После этого можно приступать к дальнейшей сборке.

2. Шурупами 4x16 прикрепите направляющие ящиков к боковине 1 и перегородке 3. Установите шканты в вязку 5 (схема 1).

3. При помощи шкантов соедините перегородку 3 и вязку 5, затем евровинтами соедините детали 1,2,3 с деталями 4 и 5. После этого евровинтами соедините цоколя 12 с боковинами 1,2 и вязкой 5 (схема 2).

схема 1





схема крепления евровинта

схема 2



4. Евровинтами соедините вязку 6 с деталями 2,3 и вязку 7 с деталями 1,3, затем панель жёсткости 11 с деталями 2,3,6 и панель жёсткости 10 с деталями 2,3,5 (схема 3).

5. Собранное изделие должно находиться лицевой стороной вниз. При помощи рулетки уровняйте диагонали задней стенки, затем не нарушая их закрепите задние стенки ЛДВП 20,21 гвоздями, предварительно соединив панели 20 профилем П. В месте стыка панелей используйте пластиковые шайбы! Гвоздями закрепите подпятники (схема 4).

6. Собираем ящики. Евровинтами соединяем детали ящика 13,15,16. Дно ящика 22 устанавливается в паз при сборке ящика. Фасад ящика 18 крепим к детали 15 шурупами 4х30. Устанавливаем ответные части направляющих снизу боковины ящика и крепим их шурупами 4х16 (схема5).

схема крепления
евровинта




схема 3






схема 4



Проверка диагонали
задней стенки




схема монтажа
подпятника






схема 5



7. Закрепите трубу Т к деталям 2 и 3 с помощью флянца и шурупов 4x16. На детали 1,2,3 закрепите полкодержатели. Установите полки 8,9 и ящики на свои места. Шурупами 4x16 закрепите нижнюю направляющую Н к вязке 5, предварительно установив фиксаторы (схема 6).

8. Шурупами 4x16 закрепите к створкам 17,19 нижние ролики. Шурупами 4x16 и 4x25 закрепите к створкам 17,19 верхние ролики как показано на схеме 7! В створки 17 установите ручки (схема 7).

9. Установите створки в шкаф. Сначала вставьте верхние ролики в направляющую на крышке 4, затем нижние ролики в направляющую на нижней вязке 5. Каждый фасад устанавливается в отдельную канавку. Регулировка фасадов по высоте осуществляется с помощью регулировочного винта на нижних роликах. Наклейте шлегель на торцы створок и установите заглушки на евровинты, где необходимо (схема 8).

схема 6



схема 8





схема 7



Инструкция по уходу за мебелью и правила эксплуатации

Для поддержания надлежащего внешнего вида и увеличение срока эксплуатации рекомендуется соблюдать следующие общие правила:

1. Мебель должна эксплуатироваться в сухих и теплых помещениях, имеющих отопление и вентиляцию при температуре воздуха не ниже $+1^{\circ}$ и не выше $+40^{\circ}$, относительной влажности 65-85%.
2. Расположение мебели ближе одного метра от отопительных приборов и других источников тепла, а также под прямыми солнечными лучами, вызывает ускоренное старение покрытия и деформацию мебельных щитов.
3. Поверхность деталей мебели следует оберегать от попадания влаги во избежание разбухания каркасов, фасадов и столешницы, отклеивания кромок на боковых поверхностях.
4. Следует оберегать поверхность мебели и ее конструктивные элементы от механических повреждений, которые могут быть вызваны воздействием твердых предметов, абразивных порошков, а также чрезмерными физическими нагрузками.
5. Изделия мебели необходимо устанавливать на ровные поверхности.
6. Рекомендуется для чистки преимущественно пользоваться мягкой тканью или замшей, смоченной и хорошо отжатой перед использованием. Всегда тщательно высушивайте (протирайте сухой тканью) смоченные участки по окончании чистки. Не следует использовать средства, обладающие абразивными свойствами, а также губки с покрытием из металлического волокнообразного или стружечного материала при чистке.
7. В процессе эксплуатации мебели возможно ослабление крепежной фурнитуры, необходимо осуществлять «затяжку» всех изделий металлофурнитуры, осуществляющих крепеж и регулировку узлов, обеспечивающих открывание и трансформацию подвижных элементов.

Общие технические указания по сборке.

Для удобства транспортировки и предохранения от повреждений, мебель поставляется в разобранном виде в индивидуальной упаковке. Вы можете собрать ее самостоятельно, либо воспользоваться услугами квалифицированных сборщиков. Не приступайте к сборке, не ознакомившись с инструкцией!

Проверить комплектность каждой упаковки, согласно комплектовочной ведомости. **При обнаружении дефектов или не комплектности к сборке не приступать. Обратитесь к продавцу.** ВНИМАНИЕ! Не рекомендуется одновременно вынимать детали из всех упаковок во избежание их смешивания (можете перепутать детали). Проверить наличие фурнитуры.

Во избежание перекосов и повреждений, а также загрязнения мебели, сборку производить на ровном полу, покрытом тканью или бумагой. Необходимо соблюдать осторожность, чтобы не повредить поверхность деталей. В сборке сложных и больших изделий желательно участие двух человек. Перед началом сборки необходимо определить расположение деталей в изделии в соответствии со схемами сборки и инструкцией.


Производитель оставляет за собой право вносить незначительные изменения в конструкцию, не изменяющую внешний вид и дизайн изделия без предварительного уведомления.

Поставщик гарантирует соответствие товаров требованиям ГОСТа 16371-14 при соблюдении условий транспортировки, хранения, сборки (для мебели поставляемой в разобранном виде), эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации мебели: детской и для общественных помещений - 18 месяцев, бытовой – 24 месяца. Гарантийный срок при розничной продаже через торговую сеть исчисляются со дня продажи мебели, но в пределах 30 месяцев со дня ее изготовления. Срок эксплуатации 10 лет.



Россия, 440054, г.Пенза,
ул. Аустрина, д. 139А
Телефон: +7(8412)20-20-37
E-mail: mif-penza@mail.ru
<http://mebelmif.ru>



отрезать и
приклеить

Шкаф-купе «Альянс 1,5/2,0м»

Соответствует
ГОСТ 16371-14

Дата изготовления: 20____ год
Гарантийный срок эксплуатации 24 мес.
Срок службы изделия 10 лет.
Материал: ЛДСП