


Мебельная компания «МиФ»
Паспорт изделия
Инструкция по сборке и эксплуатации
мебели
МС «Флеш»
Прихожая
Пенал открытый
450x2130x414 (ШxВxГ)



МИФ
МЕБЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ


Россия, Пензенская область,
г. Пенза, ул. Аустрина, 139 а
Телефон: (8412) 20-20-37 (многоканальный)
(8412) 20-20-34, 20-20-35, 90-90-44
Электронная почта: mif-penza@mail.ru
Сайт: www.mebelmif.ru

Комплектовочная ведомость на детали и фурнитуру







№ упаковки	Наименование	Размер (мм)		Кол-во (шт)	№ по схеме
		Длина	Ширина		
№1	Бок левый	1968	394	1	1
	Бок правый	1968	394	1	2
	Крышка	450	410	2	3
	Вязка	416	394	2	4
	Полка	414	380	4	5
	Ящик (бок левый)	350	120	1	6
	Ящик (бок правый)	350	120	1	7
	Ящик (задняя стенка)	358	120	1	8
	ЛДВП (Задняя стенка)	904	221	2	9
	ЛДВП (Задняя стенка)	713	221	2	10
	ЛДВП (Задняя стенка)	444	379	1	11
	ЛДВП (Дно ящика)	372	348	1	12
	Профиль соедин. для ДВП	882		1	13
	Профиль соедин. для ДВП	691		1	14
№2	Фасад	895	446	1	15
	Фасад	512	446	1	16
	Фасад	189	446	1	17
№3	Фурнитура			1	

Сборку рекомендуется производить с помощью специалиста, так как неправильная сборка может привести к нежелательным последствиям. Инструкция даст Вам необходимые рекомендации по сборке, порядка которого просим Вас придерживаться. Перед сборкой внимательно ознакомьтесь с инструкцией, проверьте комплектность фурнитуры и разберите ее по назначению.

необходимый инструмент для сборки



*также необходим инструмент для сверления отверстий диаметром 5-6 мм.

					Стяжка эксцентриковая	Заглушка эксцентрика
						
					4 к-кт	4 шт
Евровинт 6x50	Заглушка евровинта	Ключ для евровинта	Полкодержатель	Шуруп 4x16	Шуруп 4x20	Гвоздь
						
20 шт	8 шт	1 шт	16 шт	28шт	16 шт	40 шт
Петля накладная	Опора L-130	Направляющие ПВХ 350	Ручка 156/128 металл черная	Винт для ручки M4x20	Навес угловой с заглушкой	Дюбель-гвоздь 6x40
						
4 шт	4 шт	1 к-кт	3 шт	6 шт	2 шт	2 шт

Порядок сборки:

1. Сборку следует проводить вдвоём в сухом помещении на ровной поверхности. Перед сборкой определить место установки изделия, вскрыть все упаковки, закрепить необходимую фурнитуру по наметкам согласно инструкции. После этого можно приступить к дальнейшей сборке.

2. Шурупами 4x16 закрепите ответные части петель к боковине 1, так же шурупами 4x16 закрепите направляющие ящика к боковинам 1,2 и установите полкодержатели (схема 1).

3. Евровинтами соедините боковины 1,2 связками 4 (схема 2).

схема 1





схема 2



4. Евровинтами соедините боковины 1,2 с крышками 3 (схема 3).

5. Собранная конструкция должна находиться лицевой стороной вниз. С помощью рулетки уровняйте диагонали А и Б, затем, не нарушая диагоналей, гвоздями закрепите задние стенки 9,10,11 предварительно соединив панели 9,10 профилем 13,14. Шурупами 4х20 закрепите опоры к нижней крышке 3 (схема 4).

схема 3





схема 4



6. Соберите ящик. Для этого скрепите евровинтами детали 6,7,8. Вставьте дно ящика 12 в пазы, затем эксцентриковой стяжкой закрепите фасад ящика 17 к боковинам 6,7. Винтами M4x20 закрепите ручку к фасаду 17. Шурупами 4x16 закрепите ответные части направляющих к боковинам 6,7 (схема 5).

7. Шурупами 4x16 закрепите угловые усиленные навесы к боковинам 1 и 2. Определите место установки изделия. Разметьте отверстия для навесов усиленных, просверлите отверстия и вставьте дюбели (**в комплектацию входят дюбели для крепления к каменным и бетонным стенам, для стен другого типа необходимо приобрести крепления самостоятельно !**) Закрепите пенал к стене с помощью дюбель-гвоздя 6x40. Шурупами 4x16 закрепите петли на створки 15,16. Установите полки 5 и ящик на свои места, навесьте створки, винтами 4x20 закрепите ручки и отрегулируйте зазоры. Поставьте заглушки на евровинты и эксцентрики там где необходимо (схема 6).

схема 5






схема 6

Монтаж углового навеса.



Регулирование зазоров и положения дверей с петлями

регулирование по высоте регулирование по ширине регулирование по глубине



Инструкция по уходу за мебелью и правила эксплуатации

Для поддержания надлежащего внешнего вида и увеличение срока эксплуатации рекомендуется соблюдать следующие общие правила:

1. Мебель должна эксплуатироваться в сухих и теплых помещениях, имеющих отопление и вентиляцию при температуре воздуха не ниже $+1^{\circ}$ и не выше $+40^{\circ}$, относительной влажности 65-85%.
2. Расположение мебели ближе одного метра от отопительных приборов и других источников тепла, а также под прямыми солнечными лучами, вызывает ускоренное старение покрытия и деформацию мебельных щитов.
3. Поверхность деталей мебели следует оберегать от попадания влаги во избежание разбухания каркасов, фасадов и столешницы, отклеивания кромок на боковых поверхностях.
4. Следует оберегать поверхность мебели и ее конструктивные элементы от механических повреждений, которые могут быть вызваны воздействием твердых предметов, абразивных порошков, а также чрезмерными физическими нагрузками.
5. Изделия мебели необходимо устанавливать на ровные поверхности.
6. Рекомендуется для чистки преимущественно пользоваться мягкой тканью или замшей, смоченной и хорошо отжатой перед использованием. Всегда тщательно высушивайте (протирайте сухой тканью) смоченные участки по окончании чистки. Не следует использовать средства, обладающие абразивными свойствами, а также губки с покрытием из металлического волокнообразного или стружечного материала при чистке.
7. В процессе эксплуатации мебели возможно ослабление крепежной фурнитуры, необходимо осуществлять «затяжку» всех изделий металлофурнитуры, осуществляющих крепеж и регулировку узлов, обеспечивающих открывание и трансформацию подвижных элементов.

Общие технические указания по сборке.

Для удобства транспортировки и предохранения от повреждений, мебель поставляется в разобранном виде в индивидуальной упаковке. Вы можете собрать ее самостоятельно, либо воспользоваться услугами квалифицированных сборщиков. Не приступайте к сборке, не ознакомившись с инструкцией!

Проверить комплектность каждой упаковки, согласно комплектовочной ведомости. **При обнаружении дефектов или не комплектности к сборке не приступать. Обратитесь к продавцу.** ВНИМАНИЕ! Не рекомендуется одновременно вынимать детали из всех упаковок во избежание их смешивания (можете перепутать детали). Проверить наличие фурнитуры.

Во избежание перекосов и повреждений, а также загрязнения мебели, сборку производить на ровном полу, покрытом тканью или бумагой. Необходимо соблюдать осторожность, чтобы не повредить поверхность деталей. В сборке сложных и больших изделий желательно участие двух человек. Перед началом сборки необходимо определить расположение деталей в изделии в соответствии со схемами сборки и инструкцией.


Производитель оставляет за собой право вносить незначительные изменения в конструкцию, не изменяющую внешний вид и дизайн изделия без предварительного уведомления.

Поставщик гарантирует соответствие товаров требованиям ГОСТа 16371-14 при соблюдении условий транспортировки, хранения, сборки (для мебели поставляемой в разобранном виде), эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации мебели: детской и для общественных помещений - 18 месяцев, бытовой – 24 месяца. Гарантийный срок при розничной продаже через торговую сеть исчисляются со дня продажи мебели, но в пределах 30 месяцев со дня ее изготовления. Срок эксплуатации 10 лет.



Россия, 440054, г.Пенза,
ул. Аустрина, д. 139А
Телефон: +7(8412)20-20-37
E-mail: mif-penza@mail.ru
<http://mebelmif.ru>



отрезать и
приклеить

МС «Флеш» Прихожая Пенал открытый

Соответствует
ГОСТ 16371-14

Дата изготовления: 20____ год
Гарантийный срок эксплуатации 24 мес.
Срок службы изделия 10 лет.
Материал: ЛДСП