


Мебельная компания «МиФ»
Паспорт изделия
Инструкция по сборке и эксплуатации
мебели
МС «Флеш»
Приходя
Пенал закрытый
450x2130x414 (ШxВxГ)



МИФ
МЕБЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ


Россия, Пензенская область,
г. Пенза, ул. Аустрина, 139 а
Телефон: (8412) 20-20-37 (многоканальный)
(8412) 20-20-34, 20-20-35, 90-90-44
Электронная почта: mif-penza@mail.ru
Сайт: www.mebelmif.ru

Комплектовочная ведомость на детали и фурнитуру


| № упаковки | Наименование | Размер (мм) | | Кол-во (шт) | № по схеме |
|------------|-------------------------|-------------|--------|-------------|------------|
| | | Длина | Ширина | | |
| №1 | Бок левый | 1968 | 394 | 1 | 1 |
| | Бок правый | 1968 | 394 | 1 | 2 |
| | Крышка | 450 | 410 | 2 | 3 |
| | Вязка | 416 | 394 | 1 | 4 |
| | Полка | 414 | 380 | 3 | 5 |
| | ЛДВП (Задняя стенка) | 1590 | 221 | 2 | 6 |
| | ЛДВП (Задняя стенка) | 406 | 444 | 1 | 7 |
| | Профиль соедин. для ДВП | 1568 | | 1 | 14 |
| №2 | Фасад левый | 1962 | 446 | 1 | 8 |
| №3 | Фурнитура | | | 1 | |

необходимый инструмент для сборки

Сборку рекомендуется производить с помощью специалиста, так как неправильная сборка может привести к нежелательным последствиям. Инструкция даст Вам необходимые рекомендации по сборке, порядка которого просим Вас придерживаться. Перед сборкой внимательно ознакомьтесь с инструкцией, проверьте комплектность фурнитуры и разберите ее по назначению.



*также необходим инструмент для сверления отверстий диаметром 5-6 мм.

| | | | | | | |
|--|---|---|--|--|--|---|
| Евровинт 6x50  12 шт | Заглушка евровинта  4 шт | Ключ для евровинта  1 шт | Полкодержатель  12 шт | Шуруп 4x16  24шт | Шуруп 4x20  16 шт | Гвоздь  40 шт |
| Петля накладная  4 шт | Опора L-130  4 шт | Штанга выдвигающая 320  1 шт | Ручка 156/128 металл черная  1 шт | Винт для ручки M4x20  2 шт | Навес угловой с заглушкой  2 шт | Дюбель-гвоздь 6x40  2 шт |

Порядок сборки:

- Сборку следует проводить вдвоём в сухом помещении на ровной поверхности. Перед сборкой определить место установки изделия, вскрыть все упаковки, закрепить необходимую фурнитуру по наметкам согласно инструкции. После этого можно приступать к дальнейшей сборке.
- Шурупами 4x16 закрепите ответные части петель к боковине 1 (схема 1).
- Евровинтами соедините боковины 1,2 с вязкой 4 (схема 2).
- Евровинтами соедините боковины 1,2 с крышками 3 (схема 3).
- Собранная конструкция должна находиться лицевой стороной вниз. С помощью рулетки уровняйте диагонали А и Б, затем, не нарушая диагоналей, гвоздями закрепите задние стенки 6,7, предварительно соединив панели 6 профилем 14. Шурупами 4x20 закрепите опоры к нижней крышке 3 (схема 4).
- Шурупами 4x16 закрепите угловые усиленные навесы к боковинам 1 и 2. Определите место установки изделия. Разметьте отверстия для навесов усиленных, просверлите отверстия и вставьте дюбели (**в комплектацию входят дюбели для крепления к каменным и бетонным стенам, для стен другого типа необходимо приобрести крепления самостоятельно!**) Закрепите пенал к стене с помощью дюбель-гвоздя 6x40. *Изделие имеет 2 варианта конструкции! Для варианта 1 - в детали 1,2 вставьте полкодержатели и установите полки 5. Для варианта 2 - шурупами 4x16 закрепите штангу выдвигающую к вязке 4. Шурупами 4x16 закрепите петли на створку 8. Навесьте створку, винтами 4x20 закрепите ручку, отрегулируйте зазоры. Поставьте заглушки на евровинты, там где необходимо (схема 5).*

схема 1




схема 2




схема 3




схема 4





схема 5

Монтаж углового навеса.



Вариант 1

Вариант 2




Регулирование зазоров и положения дверей с петлями
регулирование по высоте




регулирование по ширине




регулирование по глубине



Установка соединительного профиля



Монтаж полкодержателя



Проверка диагонали задней стенки





схема монтажа петли



Инструкция по уходу за мебелью и правила эксплуатации

Для поддержания надлежащего внешнего вида и увеличение срока эксплуатации рекомендуется соблюдать следующие общие правила:

1. Мебель должна эксплуатироваться в сухих и теплых помещениях, имеющих отопление и вентиляцию при температуре воздуха не ниже +1° и не выше +40°, относительной влажности 65-85%.
2. Расположение мебели ближе одного метра от отопительных приборов и других источников тепла, а также под прямыми солнечными лучами, вызывает ускоренное старение покрытия и деформацию мебельных щитов.
3. Поверхность деталей мебели следует оберегать от попадания влаги во избежание разбухания каркасов, фасадов и столешницы, отклеивания кромок на боковых поверхностях.
4. Следует оберегать поверхность мебели и ее конструктивные элементы от механических повреждений, которые могут быть вызваны воздействием твердых предметов, абразивных порошков, а также чрезмерными физическими нагрузками.
5. Изделия мебели необходимо устанавливать на ровные поверхности.
6. Рекомендуется для чистки преимущественно пользоваться мягкой тканью или замшей, смоченной и хорошо отжатой перед использованием. Всегда тщательно высушивайте (протирайте сухой тканью) смоченные участки по окончании чистки. Не следует использовать средства, обладающие абразивными свойствами, а также губки с покрытием из металлического волокнообразного или стружечного материала при чистке.
7. В процессе эксплуатации мебели возможно ослабление крепежной фурнитуры, необходимо осуществлять «затяжку» всех изделий металлофурнитуры, осуществляющих крепеж и регулировку узлов, обеспечивающих открывание и трансформацию подвижных элементов.

Общие технические указания по сборке.

Для удобства транспортировки и предохранения от повреждений, мебель поставляется в разобранном виде в индивидуальной упаковке. Вы можете собрать ее самостоятельно, либо воспользоваться услугами квалифицированных сборщиков. Не приступайте к сборке, не ознакомившись с инструкцией!

Проверить комплектность каждой упаковки, согласно комплектовочной ведомости. **При обнаружении дефектов или не комплектности к сборке не приступать. Обратитесь к продавцу.** ВНИМАНИЕ! Не рекомендуется одновременно вынимать детали из всех упаковок во избежание их смешивания (можете перепутать детали). Проверить наличие фурнитуры.

Во избежание перекосов и повреждений, а также загрязнения мебели, сборку производить на ровном полу, покрытом тканью или бумагой. Необходимо соблюдать осторожность, чтобы не повредить поверхность деталей. В сборке сложных и больших изделий желательно участие двух человек. Перед началом сборки необходимо определить расположение деталей в изделии в соответствии со схемами сборки и инструкцией.


Производитель оставляет за собой право вносить незначительные изменения в конструкцию, не изменяющую внешний вид и дизайн изделия без предварительного уведомления.

Поставщик гарантирует соответствие товаров требованиям ГОСТа 16371-14 при соблюдении условий транспортировки, хранения, сборки (для мебели поставляемой в разобранном виде), эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации мебели: детской и для общественных помещений - 18 месяцев, бытовой – 24 месяца. Гарантийный срок при розничной продаже через торговую сеть исчисляются со дня продажи мебели, но в пределах 30 месяцев со дня ее изготовления. Срок эксплуатации 10 лет.



Россия, 440054, г.Пенза,
ул. Аустрина, д. 139А
Телефон: +7(8412)20-20-37
E-mail: mif-penza@mail.ru
<http://mebelmif.ru>



отрезать и
приклеить

МС «Флеш» Прихожая Пенал закрытый

Соответствует
ГОСТ 16371-14

Дата изготовления: 20____ год
Гарантийный срок эксплуатации 24 мес.
Срок службы изделия 10 лет.
Материал: ЛДСП