


Мебельная компания «МиФ»  
Паспорт изделия  
Инструкция по сборке и эксплуатации  
мебели

**Полка двухъярусная  
МС «Норд»  
1388x460x350 (ШxВxГ)**



**МИФ**  
МЕБЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ


Россия, Пензенская область,  
г. Пенза, ул. Аустрина, 139 а  
Телефон: (8412) 20-20-37 (многоканальный)  
(8412) 20-20-34, 20-20-35, 90-90-44  
Электронная почта: [mif-penza@mail.ru](mailto:mif-penza@mail.ru)  
Сайт: [www.mebelmif.ru](http://www.mebelmif.ru)

# Комплектовочная ведомость на детали и фурнитуру



№ упаковки	Наименование	Размер (мм)		Кол-во	№ по схеме
		Длина	Ширина		
№1	Крышка верх	900	314	1	1
	Перегородка	128	314	1	2
	Крышка низ	488	314	1	3
	Боковина	284	314	2	4
	Боковина левая	300	330	1	7
	Боковина правая	300	330	1	8
	Крышка	900	330	1	9
	Вязка	866	314	1	10
	Задняя стенка ЛДВП	894	312	1	11
	Створка	314	897	1	5
№2	Фурнитура			1	

## необходимый инструмент для сборки

Сборку рекомендуется производить с помощью специалиста, так как неправильная сборка может привести к нежелательным последствиям. Инструкция даст Вам необходимые рекомендации по сборке, порядка которого просим Вас придерживаться. Перед сборкой внимательно ознакомьтесь с инструкцией, проверьте комплектность фурнитуры и разберите ее по назначению.



\*также необходим инструмент для сверления отверстий диаметром 5-6 мм.

Евровинт 6x50  14 шт	Заглушка евровинта  14 шт	Стяжка эксцентриковая  8 к-кт	Заглушка эксцентрика  8 шт	Ключ для евровинта  1 шт	Гвоздь  20 шт	Шуруп 4x16  14 шт
Петля накладная  2 шт	Лифт газовый  2 к-кт	Навес угловой с заглушкой  2 к-кт	Навес прямой  1 шт	Шуруп 4x30  2 шт	Дюбель-гвоздь 6x40  3 шт	

## Порядок сборки:

1. Сборку следует проводить вдвоём в сухом помещении на ровной поверхности. Перед сборкой определить место установки изделия, вскрыть все упаковки, закрепить необходимую фурнитуру по наметкам согласно инструкции. После этого можно приступать к дальнейшей сборке.
2. Вкрутите штоки эксцентриковой стяжки в детали 7,8,9. Шурупами 4x16 закрепите ответные планки петель к детали 9 (схема 1).
3. Эксцентриковой стяжкой скрепите детали 7,8 и 10, евровинтами детали 10 и 4 (схема 2).
4. Эксцентриковой стяжкой скрепите детали 7,8 и 9, евровинтами деталь 9 с деталями 4 и 2 (схема 3).
5. Евровинтами скрепите деталь 1 с деталями 2 и 4, деталь 3 с деталью 4 и 7. С помощью рулетки уровняйте диагонали А и Б затем гвоздями закрепите заднюю стенку 11 (схема 4).
6. Шурупами 4x30 закрепите навес прямой к боковине 4 (рекомендуем крепить навес, так чтобы он не выступал за габариты изделия, для этого перед монтажом необходимо слегка отогнуть верхнюю часть навеса!). Шурупами 4x16 закрепите угловые усиленные навесы к боковинам 7 и 8. Определите место установки изделия. Наметьте сначала отверстие под навес прямой, просверлите отверстие в стене, вставьте дюбель, повесьте полку и придерживая на нужном уровне, разметьте отверстия для навесов усиленных, просверлите отверстия и вставьте дюбели (**в комплектацию входят дюбели для крепления к каменным и бетонным стенам, для стен другого типа необходимо приобрести крепления самостоятельно!**) После этого закрепите полку на все 3 навеса (схема 5).
7. Шурупами 4x16 закрепите петли на створку 5 и навесьте её. Закрепите газлифты к боковинам 7,8 и створке 5 (инструкция в упаковке!) Отрегулируйте зазоры (схема 5). Установите заглушки на евровинты и эксцентрики, там где необходимо.

# схема 1

Крепление  
ответной  
планки петли  
4x16

МОНТАЖ  
ЭКСЦЕНТРИКОВОЙ  
СТЯЖКИ

# схема 2

схема крепления  
евровинта

# схема 3

схема монтажа петли

Проверка диагонали  
задней стенки  
А  
Б  
A=B

Перед монтажом  
слегка отогните  
верхнюю  
часть навеса!

# схема 4

# схема 5

Регулирование зазоров и положения дверей с петлями  
регулирование по высоте    регулирование по ширине    регулирование по глубине


4x16

D=6MM

D=6MM

Монтаж  
навеса  
4x30

установка газового  
лифта



## Инструкция по уходу за мебелью и правила эксплуатации

Для поддержания надлежащего внешнего вида и увеличение срока эксплуатации рекомендуется соблюдать следующие общие правила:

1. Мебель должна эксплуатироваться в сухих и теплых помещениях, имеющих отопление и вентиляцию при температуре воздуха не ниже +1° и не выше +40°, относительной влажности 65-85%.
2. Расположение мебели ближе одного метра от отопительных приборов и других источников тепла, а также под прямыми солнечными лучами, вызывает ускоренное старение покрытия и деформацию мебельных щитов.
3. Поверхность деталей мебели следует оберегать от попадания влаги во избежание разбухания каркасов, фасадов и столешницы, отклеивания кромок на боковых поверхностях.
4. Следует оберегать поверхность мебели и ее конструктивные элементы от механических повреждений, которые могут быть вызваны воздействием твердых предметов, абразивных порошков, а также чрезмерными физическими нагрузками.
5. Изделия мебели необходимо устанавливать на ровные поверхности.
6. Рекомендуется для чистки преимущественно пользоваться мягкой тканью или замшей, смоченной и хорошо отжатой перед использованием. Всегда тщательно высушивайте (протирайте сухой тканью) смоченные участки по окончании чистки. Не следует использовать средства, обладающие абразивными свойствами, а также губки с покрытием из металлического волокнообразного или стружечного материала при чистке.
7. В процессе эксплуатации мебели возможно ослабление крепежной фурнитуры, необходимо осуществлять «затяжку» всех изделий металлофурнитуры, осуществляющих крепеж и регулировку узлов, обеспечивающих открывание и трансформацию подвижных элементов.

### Общие технические указания по сборке.

Для удобства транспортировки и предохранения от повреждений, мебель поставляется в разобранном виде в индивидуальной упаковке. Вы можете собрать ее самостоятельно, либо воспользоваться услугами квалифицированных сборщиков. Не приступайте к сборке, не ознакомившись с инструкцией!

Проверить комплектность каждой упаковки, согласно комплектовочной ведомости. **При обнаружении дефектов или не комплектности к сборке не приступать. Обратитесь к продавцу.** ВНИМАНИЕ! Не рекомендуется одновременно вынимать детали из всех упаковок во избежание их смешивания (можете перепутать детали). Проверить наличие фурнитуры.

Во избежание перекосов и повреждений, а также загрязнения мебели, сборку производить на ровном полу, покрытом тканью или бумагой. Необходимо соблюдать осторожность, чтобы не повредить поверхность деталей. В сборке сложных и больших изделий желательно участие двух человек. Перед началом сборки необходимо определить расположение деталей в изделии в соответствии со схемами сборки и инструкцией.


Производитель оставляет за собой право вносить незначительные изменения в конструкцию, не изменяющую внешний вид и дизайн изделия без предварительного уведомления.

Поставщик гарантирует соответствие товаров требованиям ГОСТа 16371-14 при соблюдении условий транспортировки, хранения, сборки (для мебели поставляемой в разобранном виде), эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации мебели: детской и для общественных помещений - 18 месяцев, бытовой – 24 месяца. Гарантийный срок при розничной продаже через торговую сеть исчисляются со дня продажи мебели, но в пределах 30 месяцев со дня ее изготовления. Срок эксплуатации 10 лет.



Россия, 440054, г.Пенза,  
ул. Аустрина, д. 139А  
Телефон: +7(8412)20-20-37  
E-mail: mif-penza@mail.ru  
<http://mebelmif.ru>



отрезать и  
приклеить

### Полка двухъярусная МС «Норд»

Соответствует  
ГОСТ 16371-14

Дата изготовления: 20\_\_\_\_ год  
Гарантийный срок эксплуатации 24 мес.  
Срок службы изделия 10 лет.  
Материал: ЛДСП