


Мебельная компания «МиФ»

Паспорт изделия

Инструкция по сборке и эксплуатации мебели

Набор мебели для гостиной «Оскар»
Пенал стекло (с подсветкой)

576x1800x470 (ШxВxГ)



Гостиная производится в цвете:
Венге - Белфорд




Россия, 440054, г. Пенза, ул. Аустрина, д. 139А
Телефон: (8412)20-20-37
E-mail: mif-penza@mail.ru
Сайт: www.mebelmif.ru

Комплектовочная ведомость на детали


Упаковка №	Наименование	Цвет детали в комплектации:	Размеры, мм	Коль-во, шт.	№
		Венге - Белфорд			
2	Боковина	Венге	1750x448	1	1
2	Боковина	Венге	1750x448	1	2
2	Задняя стенка	Венге	1150x544	1	3
2	Крышка	Венге	576x470	2	4
2	Вязка	Венге	544x448	1	5
2	Вязка	Венге	544x448	1	6
2	Планка	Венге	544x60	1	7
2	Створка	Белфорд	1742x573	1	8
2	ДВП	Белый	535x571	1	9
1	Стекло	-----	1100x450	1	10
1	Стекло	-----	1100x300	1	11
1	Стеклополка	-----	534x400	2	12

Регулирование зазоров и положения дверей с петлями


регулирование по высоте



регулирование по ширине



регулирование по глубине



необходимый инструмент для сборки



Сборку рекомендуется производить с помощью специалиста, так как неправильная сборка может привести к нежелательным последствиям. Инструкция даст Вам необходимые рекомендации по сборке, порядка которого просим Вас придерживаться. Перед сборкой внимательно ознакомьтесь с инструкцией, проверьте комплектность фурнитуры и разберите ее по назначению.

Также необходим инструмент для сверления отверстий диаметром 2-3 мм.


<p>Евровинт 6x50</p>  <p>26 шт</p>	<p>Гвоздь 1,6x25</p>  <p>20 шт</p>	<p>Шуруп 4x16</p>  <p>34 шт</p>	<p>Шуруп 4x30</p>  <p>16 шт</p>	<p>Втулка для стекла</p>  <p>18 шт</p>	<p>Полкодержатель для стекла</p>  <p>8 шт</p>
<p>Ключ для евровинта</p>  <p>1 шт</p>	<p>Заглушка для евровинта</p>  <p>20 шт</p>	<p>Опора ОСК-20К</p>  <p>4 шт</p>	<p>Толкатель</p>  <p>1 шт</p>	<p>Петля накладная 90°</p>  <p>4 шт</p>	<p>Светильник врезной</p>  <p>1 шт</p>

Схема сборки пенала стекло «Оскар»:

1. Сборку необходимо производить вдвоём на чистой, ровной поверхности. Предварительно, перед сборкой определить место установки изделия. Вскрыть пакеты и согласно схеме сборки прикрепить необходимую фурнитуру в отверстия. После этого можно приступать к сборке.


2. Сборка производится горизонтально, тыльной стороной вниз. Предварительно на деталь №1, №2 и №3 установите полкодержатели для стекла, как показано на схеме 1.

Схема 1



3. Далее на крышку №4 шурупами 4x30 закрепить опоры, а на вязку №5 установить светильник в просверленное для него отверстие, как показано на схеме 2.

Схема 2



4. Далее на боковину №1 и на створку №8 закрепите стекла. Для этого наложите стекла на детали и, вставив пластиковую втулку в отверстие просверленное в стекле, зафиксируйте ее шурупом 4x16. Рекомендуем перед закручиванием шурупа, просверлить (наметить) глухое отверстие диаметром 2-3 мм. Обратите внимание, что на створке №8 стекло крепится с отступом от края, как показано на схеме 3.






Схема 3

5. Далее закрепите между собой евровинтами деталь № 3, №5 и №6. Затем к боковину №1 закрепите к вязкам №5 и №6, так чтобы стекло закрепленное на боковине оказалось внутри собираемой конструкции. После этого крышку №4 приверните к боковине №1. На вязку №6 закрепите толкатель, как показано на схеме 4.




5. Следующим шагом закрепите евровинтами боковину №2 к задней стенке №3, нижней крышке №4, вязкам №5 и №6. Затем к вязке №5 закрепите планку №7, и к боковинам №1 и №2 приверните верхнюю крышку №4, как показано на схеме 5.

Провода для светильника проходят в полости между вязкой №5 и крышкой №4.



7. Чтобы установить заднюю стенку №9, необходимо собранную конструкцию перевернуть лицевой стороной вниз. Замерить, с помощью рулетки, и уровнять диагонали, наложить заднюю стенку. Аккуратно, не нарушая диагоналей прибить ЛДВП с шагом 130-150мм. гвоздями, как показано на схеме 6.

Схема 6



7. После сборки каркаса пенала установите стеклополки и зафиксируйте их, как показано на схеме 7.

8. После установки стеклополок установите створку со стеклом (схема регулировки зазоров показана выше), закрепите проводку светильника.




Схема 7

Инструкция по уходу за мебелью и правила эксплуатации

Для поддержания надлежащего внешнего вида и увеличение срока эксплуатации рекомендуется соблюдать следующие общие правила:

1. Мебель должна эксплуатироваться в сухих и теплых помещениях, имеющих отопление и вентиляцию при температуре воздуха не ниже +1° и не выше +40°, относительной влажности 65-85%.
2. Расположение мебели ближе одного метра от отопительных приборов и других источников тепла, а также под прямыми солнечными лучами, вызывает ускоренное старение покрытия и деформацию мебельных щитов.
3. Поверхность деталей мебели следует оберегать от попадания влаги во избежание разбухания каркасов, фасадов и столешницы, отклеивания кромок на боковых поверхностях.
4. Следует оберегать поверхность мебели и ее конструктивные элементы от механических повреждений, которые могут быть вызваны воздействием твердых предметов, абразивных порошков, а также чрезмерными физическими нагрузками.
5. Изделия мебели необходимо устанавливать на ровные поверхности.
6. Рекомендуется для чистки преимущественно пользоваться мягкой тканью или замшей, смоченной и хорошо отжатой перед использованием. Всегда тщательно высушивайте (протирайте сухой тканью) смоченные участки по окончании чистки. Не следует использовать средства, обладающие абразивными свойствами, а также губки с покрытием из металлического волокнообразного или стружечного материала при чистке.
7. В процессе эксплуатации мебели возможно ослабление крепежной фурнитуры, необходимо осуществлять «затяжку» всех изделий металлофурнитуры, осуществляющих крепеж и регулировку узлов, обеспечивающих открывание и трансформацию подвижных элементов.

Общие технические указания по сборке.

Для удобства транспортировки и предохранения от повреждений, мебель поставляется в разобранном виде в индивидуальной упаковке. Вы можете собрать ее самостоятельно, либо воспользоваться услугами квалифицированных сборщиков. Не приступайте к сборке, не ознакомившись с инструкцией!

Проверить комплектность каждой упаковки, согласно комплекточной ведомости. **При обнаружении дефектов или не комплектности к сборке не приступать. Обратитесь к продавцу.** ВНИМАНИЕ! Не рекомендуется одновременно вынимать детали из всех упаковок во избежание их смешивания (можете перепутать детали). Проверить наличие фурнитуры.

Во избежание перекосов и повреждений, а также загрязнения мебели, сборку производить на ровном полу, покрытом тканью или бумагой. Необходимо соблюдать осторожность, чтобы не повредить поверхность деталей. В сборке сложных и больших изделий желательно участие двух человек. Перед началом сборки необходимо определить расположение деталей в изделии в соответствии со схемами сборки и инструкцией.


Производитель оставляет за собой право вносить незначительные изменения в конструкцию, не изменяющую внешний вид и дизайн изделия без предварительного уведомления.

Поставщик гарантирует соответствие товаров требованиям ГОСТа 16371-14 при соблюдении условий транспортировки, хранения, сборки (для мебели поставляемой в разобранном виде), эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации мебели: детской и для общественных помещений - 18 месяцев, бытовой – 24 месяца. Гарантийный срок при розничной продаже через торговую сеть исчисляются со дня продажи мебели, но в пределах 30 месяцев со дня ее изготовления. Срок эксплуатации 10 лет.



Россия, 440054, г.Пенза,
ул. Аустрина, д. 139А
Телефон: +7(8412)20-20-37
E-mail: mif-penza@mail.ru
<http://mebelmif.ru>



отрезать и
приклеить

Набор мебели для гостиной «Оскар»
Пенал стекло (с подсветкой)

Соответствует
ГОСТ 16371-14

Дата изготовления: 20____ год
Гарантийный срок эксплуатации 24 мес.
Срок службы изделия 10 лет.
Материал: ЛДСП