


Мебельная компания «МиФ»

Паспорт изделия

Инструкция по сборке и эксплуатации мебели

Гостиная «Ника»

2200x2150x530 (ШxВxГ)



Гостиная производится в цвете:
Венге - Белый глянец(МДФ)




Россия, 440054, г. Пенза, ул. Аустрина, д. 139А
Телефон: (8412)20-20-37
E-mail: mif-penza@mail.ru
Сайт: www.mebelmif.ru

Комплектовочная ведомость на детали


Упаковка №	Наименование	Цвет детали в комплектации:	Размеры, мм	Кол-во, шт.	№
		Венге-Белый глянец			
1	Боковина шкафа	Венге	2118x512	1	22
1	Боковина шкафа	Венге	2118x512	1	23
5	Створка	Венге	2112x220	1	12
1	Задняя стенка	Венге	1702x320	1	15
2	Крышка тумбы	Венге	1500x530	1	16
2	Крышка тумбы	Венге	1500x530	1	19
3	Боковина пенала	Венге	1500x384	1	24
3	Боковина пенала	Венге	1500x384	1	25
3	Вязка-полка	Венге	1084x272	1	10
1	Вязка	Венге	726x512	1	30
2	Крышка	Венге	700x530	1	20
2	Крышка	Венге	700x530	1	21
1	Передняя панель ящика	Венге	668x120	2	7
1	Задняя панель ящика	Венге	668x120	2	8
1	Вязка	Венге	668x512	2	17
2	Вязка-полка	Венге	500x288	1	14
1	Крышка	Венге	465x416	1	26
1	Боковина ящика левая	Венге	450x120	2	6
1	Боковина ящика правая	Венге	450x120	2	9
2	Вязка-полка	Венге	400x272	1	11
2	Боковина тумбы	Венге	400x512	1	18
2	Боковина тумбы	Венге	400x512	1	28
2	Перегородка тумбы	Венге	400x512	1	29
3	Полка	Венге	384x364	3	13
3	Вязка	Венге	384x384	1	27
4	Створка	Белый глянец	2112x474	1	32
4	Фасад ящика	Белый глянец	197x754	2	31
1	ДВП	Белый	2146x346	2	1
1	ДВП пенал	Белый	1513x412	1	5
1	Дно ящика	Белый	680x430	2	2
1	ДВП тумба	Белый	426x746	1	3
1	ДВП тумба	Белый	426x746	1	4
6	Стеклостворка	-	1178x379	1	34
5	Зеркало	-	2108x216	1	33
1	Труба Ф25 хром	-	665	1	35
1	Брус соединительный	-	2118	1	36

Регулирование зазоров и положения дверей с петлями


регулирование
по высоте



регулирование
по ширине




регулирование
по глубине




Сборку рекомендуется производить с помощью специалиста, так как неправильная сборка может привести к нежелательным последствиям. Инструкция даст Вам необходимые рекомендации по сборке, порядка которого просим Вас придерживаться. Перед сборкой внимательно ознакомьтесь с инструкцией, проверьте комплектность фурнитуры и разберите ее по назначению.

необходимый инструмент для сборки



Гостиная «Ника» состоит из функциональных блоков:

-  Пенал
-  Шкаф
-  Тумба
-  Полки









<p>Евровинт 6x50</p>  <p>63 шт</p>	<p>Гвоздь 1,6x25</p>  <p>150 шт</p>	<p>Шуруп 4x16</p>  <p>54 шт</p>	<p>Шуруп 4x30</p>  <p>52 шт</p>	<p>Шуруп 4x45</p>  <p>4 шт</p>	<p>Шуруп 3,5x30</p>  <p>2 шт</p>
<p>Ключ для евровинта</p>  <p>1 шт</p>	<p>Заглушка для евровинта</p>  <p>14 шт</p>	<p>Опора ОСК-20К</p>  <p>12 шт</p>	<p>Ручка С-17 96 мм</p>  <p>3 шт</p>	<p>Петля накладная 90°</p>  <p>8 шт</p>	<p>Фланец к трубе Ф25 мм</p>  <p>2 шт</p>
<p>Стеклопетля</p>  <p>1 компл</p>	<p>Направляющая 450 мм</p>  <p>2 компл</p>	<p>Шток стяжки двойной</p>  <p>2 шт</p>	<p>Шток эксцентриковой стяжки</p>  <p>12 шт</p>	<p>Эксцентрик</p>  <p>16 шт</p>	<p>Полкодержатель</p>  <p>12 шт</p>

Схема сборки гостиной Ника:

1. Сборку необходимо производить вдвоём на чистой, ровной поверхности. Предварительно, перед сборкой определить место установки изделия. Вскрыть пакеты и согласно схеме сборки прикрепить необходимую фурнитуру в отверстия. После этого можно приступать к сборке согласно схемам.


2. Сборка производится горизонтально, тыльной стороной вниз. Предварительно на боковины №22, №23 закрепите штангодержатели шурупами 4x16. Соедините боковины №22, №23 связками №17 еврошурупами как показано на схеме 1.

Схема 1




3. Закрепите опоры на дне № 20. Далее соедините дно №20, крышку №21 с боковинами №22, №23 евровинтами как показано на схеме 2


Схема 2




3. Чтобы установить задние стенки №1, необходимо собранную конструкцию перевернуть лицевой стороной вниз, замерить с помощью рулетки, и уровнять диагонали, наложить задние стенки соединив их брусом. Аккуратно, не нарушая диагоналей прибить ЛДВП гвоздями с шагом 130-150мм.



4. На боковины №18, №29 установите направляющие для ящика с помощью шурупов 4x16. На боковины №18, №28, №29 в отверстия установите эксцентриковую стяжку. На крышку №16 установите опоры как показано на схеме 3



5. Боковины №28, №29 соедините с вязкой №30 евровинтами. Соедините крышку №16 с боковинами №18, №28, №29 евровинтами как показано на схеме 4.



6. Соедините крышку №26, вязку №27 с боковинами №24, №25 евроинтами, предварительно установив в крышку и вязку втулки для стеклопелть. Установите полкодержатели согласно схеме 5.

7. Соедините крышку №14, вязки №10, №11 с боковиной №15 евроинтами как на схеме 6.





Схема 6



8. Соедините вязку №10 с боковиной №24 евроинтами. На крышке №14 в отверстия установите эксцентриковую стяжку как на схеме 7.

Схема 7






Схема 8

9. В крышку №19 вверните штоки эксцентриков. Соедините ее (крышку №19) с боковинами №15, №24, №25 евроинтами как на схеме 8.


Схема 9

10. Соедините крышку №19 с боковинами №18, №28, №29 с помощью эксцентриковой стяжки как на схеме 9.




11. Чтобы установить задние стенки №3, №4, №5, необходимо собранную конструкцию перевернуть лицевой стороной вниз, замерить с помощью рулетки, и уровнять диагонали. Наложить задние стенки, аккуратно, не нарушая диагоналей прибить ЛДВП гвоздями с шагом 130-150мм.

Схема 10



12. Соедините шкаф и тумбу с помощью евровинтов и эксцентриков как показано на схеме 11

Схема 11



13. Собираем ящик, как показано на схеме 12:

- евровинтами соединяем детали ящика (поз. № 6, 7, 8 и 9).
- дно ящика (поз. № 2) устанавливается в паз, при сборке.
- к детали №31 через деталь №7 крепим ручку шурупами 4x45.
- устанавливаем направляющие снизу ящика и крепим их шурупами 4x16.
- Установив ящик в ответные части направляющих на деталях № 18 и 29, выравниваем лицевую панель №31 и фиксируем ее шурупами 4x30 изнутри ящика через деталь №7

Схема 12





Схема установки стеклостворки №34 в стеклопетлю



Зазоры между створками регулируются петлями, как показано выше.

Инструкция по уходу за мебелью и правила эксплуатации

Для поддержания надлежащего внешнего вида и увеличение срока эксплуатации рекомендуется соблюдать следующие общие правила:

1. Мебель должна эксплуатироваться в сухих и теплых помещениях, имеющих отопление и вентиляцию при температуре воздуха не ниже +1° и не выше +40°, относительной влажности 65-85%.
2. Расположение мебели ближе одного метра от отопительных приборов и других источников тепла, а также под прямыми солнечными лучами, вызывает ускоренное старение покрытия и деформацию мебельных щитов.
3. Поверхность деталей мебели следует оберегать от попадания влаги во избежание разбухания каркасов, фасадов и столешницы, отклеивания кромок на боковых поверхностях.
4. Следует оберегать поверхность мебели и ее конструктивные элементы от механических повреждений, которые могут быть вызваны воздействием твердых предметов, абразивных порошков, а также чрезмерными физическими нагрузками.
5. Изделия мебели необходимо устанавливать на ровные поверхности.
6. Рекомендуется для чистки преимущественно пользоваться мягкой тканью или замшей, смоченной и хорошо отжатой перед использованием. Всегда тщательно высушивайте (протирайте сухой тканью) смоченные участки по окончании чистки. Не следует использовать средства, обладающие абразивными свойствами, а также губки с покрытием из металлического волокнообразного или стружечного материала при чистке.
7. В процессе эксплуатации мебели возможно ослабление крепежной фурнитуры, необходимо осуществлять «затяжку» всех изделий металлофурнитуры, осуществляющих крепеж и регулировку узлов, обеспечивающих открывание и трансформацию подвижных элементов.

Общие технические указания по сборке.

Для удобства транспортировки и предохранения от повреждений, мебель поставляется в разобранном виде в индивидуальной упаковке. Вы можете собрать ее самостоятельно, либо воспользоваться услугами квалифицированных сборщиков. Не приступайте к сборке, не ознакомившись с инструкцией!

Проверить комплектность каждой упаковки, согласно комплекточной ведомости. **При обнаружении дефектов или не комплектности к сборке не приступать. Обратитесь к продавцу.** ВНИМАНИЕ! Не рекомендуется одновременно вынимать детали из всех упаковок во избежание их смешивания (можете перепутать детали). Проверить наличие фурнитуры.

Во избежание перекосов и повреждений, а также загрязнения мебели, сборку производить на ровном полу, покрытом тканью или бумагой. Необходимо соблюдать осторожность, чтобы не повредить поверхность деталей. В сборке сложных и больших изделий желательно участие двух человек. Перед началом сборки необходимо определить расположение деталей в изделии в соответствии со схемами сборки и инструкцией.


Производитель оставляет за собой право вносить незначительные изменения в конструкцию, не изменяющую внешний вид и дизайн изделия без предварительного уведомления.

Поставщик гарантирует соответствие товаров требованиям ГОСТа 16371-14 при соблюдении условий транспортировки, хранения, сборки (для мебели поставляемой в разобранном виде), эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации мебели: детской и для общественных помещений - 18 месяцев, бытовой – 24 месяца. Гарантийный срок при розничной продаже через торговую сеть исчисляются со дня продажи мебели, но в пределах 30 месяцев со дня ее изготовления. Срок эксплуатации 10 лет.



Россия, 440054, г.Пенза,
ул. Аустрина, д. 139А
Телефон: +7(8412)20-20-37
E-mail: mif-penza@mail.ru
<http://mebelmif.ru>



отрезать и
приклеить

Гостиная «Ника»

Соответствует
ГОСТ 16371-14

Дата изготовления: 20____ год
Гарантийный срок эксплуатации 24 мес.
Срок службы изделия 10 лет.
Материал: ЛДСП